

METALTECO

METALMECÁNICA TÉCNICA COLOMBIANA

- *SU OPCIÓN TOTAL* -

PLANTA DE CONCENTRADOS

AVICOL • 20 Ton/hora

Etapa inicial: 10 Ton/hora



www.metalteco.com




EQUIPOS DE PROCESO

- Recibo de materiales capacidad 70 TPH.
- Limpiadora rotativa de granos capacidad 70 TPH.
- Almacenamiento de maíz en silos fondo plano (3 x 500 ton).
- Almacenamiento de soya en silo fondo cónico (1 x 200 ton).
- Descargador vibratorio para silo de soya.
- Tolvas cuadradas de tablero liso para almacenamiento de material.
- Sistema de dosificación 12 baches de 2 Ton por hora.
- Sistema de molienda 115-40 capacidad hasta 20 TPH.
- Mezcladora doble eje 4.000 litros.
- Tolvas sobre peletizado capacidad 76 toneladas.
- Peletizadora PLTZ 16 capacidad de hasta 10 TPH.
- Enfriadora contraflujo ENCF 1919 capacidad de hasta 10 TPH.
- Quebrantador capacidad de hasta 10 TPH.
- Zaranda rotativa capacidad de hasta 10 TPH.
- Sistema de post-engrase gravimétrico.
- Báscula de despacho a granel.
- Sistemas de elevación y transporte autolimpiantes.
- Estructuras de soporte sismo-resistentes.
- Plataformas, escaleras y pasarelas de acceso e inspección.
- Techos, cubiertas y cerramientos laterales.




▶ CERRAMIENTO
Y CUBIERTA





▶ ZONA DE RECIBO





▶ PRELIMPIEZA
DE GRANOS





▶ SILOS DE ALMACENAMIENTO





▶ SECCION DE DOSIFICACIÓN





▶ MOLIENDA
Y MEZCLA





▶ MOLIENDA
Y MEZCLA





▶ TOLVAS DE MINERALES



▶ LÍNEA DE PELETIZADO









▶ ENFRIADORA
CONTRAFLUJO



▶ QUEBRANTADOR



ZARANDA
ROTATIVA



▶ POST-ENGRASE
GRAVIMÉTRICO






▶ **DESPACHO
A GRANEL**








▶ ESCALERAS Y PLATAFORMAS



**ELEVADORES
DE CANGILONES**





Kilómetro 6 vía Girón. Bucaramanga
PBX: 57(7) 646 94 11 contacto@metalteco.com



SENTIDO DE ROTACION